

# **Fundliste der Pilzarten im Naturschutzgebiet Salzenteichsheide (MTB 3915,12 )**

**Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.21**

**Leg. / det. Claudia Salzenberg, Alexander Bunzel (beide Bielefeld),  
weitere Funde / Bestimmungen: Marieluise Bongards (Bielefeld), Jan Eckstein (Kassel), Christoph Hahn (Die-  
ßen-Dettenschwang), Ingo Jürgens (Bielefeld), Günter Saar (Lahr), Klaus Siepe (Velen), Mykologische AG des  
Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld (siehe Kommentarspalte)**

## **Literatur und Internetquellen:**

DÄMMRICH F, LOTZ-WINTER H, SCHMIDT M, PÄTZOLD W [†], OTTO P, SCH-MITT JA, SCHOLLER M, SCHURIG B, WINTERHOFF W, GMINDER A, HARDTKE HJ, HIRSCH G, KARASCH P, LÜDERITZ M, SCHMIDT-STOHN G, SIEPE K, TÄGLICH U, WÖLDECKE K [†] (2016) Rote Liste der Großpilze und vorläufige Gesamtartenliste der Ständer- und Schlauchpilze (Basidiomycota und Ascomycota) Deutschlands mit Ausnahme der Flechten und der phytoparasitischen Kleinpilze. In: MATZKE-HAJEK G, HOFBAUER N, LUDWIG G (Red.) Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Bd. 8: Pilze (Teil 1) – Großpilze. Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(8), Landwirtschaftsverlag Münster, 444 S.

[https://www.bender-coprinus.de/nrw-listen/\\_nrw\\_\\_pilze.html](https://www.bender-coprinus.de/nrw-listen/_nrw__pilze.html) (zuletzt abgerufen am 20.02.2022)

<https://www.pilze-deutschland.de/> (zuletzt abgerufen am 20.02.2022)

E-Mail-Adressen der Verfasser\*innen: [csalzenberg@gmx.de](mailto:csalzenberg@gmx.de), [a-bunzel@gmx.de](mailto:a-bunzel@gmx.de)

Nr.	Wissenschaftlicher Arname	Deutscher Arname	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
1	Abortiporus biennis (Bull.) Singer	Rötender Wirrling			
2	Acrospermum compressum Tode : Fr.	Fadensporiges Flachkeulchen			
3	Aecidium ranunculi-acris agg.	Artengruppe Hahnenfuß-Grasroste			Auf Ranunculus repens
4	Agaricus arvensis Schaeff.	Weißer Anis-Champignon			
5	Agaricus augustus Fr.	Riesen-Champignon			
6	Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.	Stadtchampignon			
7	Agaricus campestris	Wiesen-Champignon			
8	Agaricus essettei Bon	Schiefknolliger Anis-Champignon			
9	Agaricus xanthodermus Genev.	Karbol-Egerling			
10	Agrocybe dura (Bolton : Fr.) Singer	Rissiger Ackerling			
11	Agrocybe pediades (Fr.) Fayod	Halbkugeliger Ackerling			
12	Agrocybe praecox (Pers. : Fr.) Fayod	Frühlings-Ackerling			
13	Amanita citrina (Schaeff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz			
14	Amanita excelsa (Fr.) Bertill.	Grauer Wulstling			
15	Amanita fulva (Schaeff.) Fr.	Rotbrauner Scheidenstreifling			
16	Amanita muscaria (L.) Lam.	Fliegenpilz			
17	Amanita phalloides (Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz			
18	Amanita rubescens Pers. : Fr.	Perlpilz			
<b>19</b>	<b>Amanita simulans Contu</b>	<b>Pappel-Streifling</b>			Erstfund für NRW. Sehr seltene Art, in Deutschland sieben Fundmeldungen. Bestimmung durch Sequenzierung gesichert (Leg. Christoph Hahn)
20	Amanita spec.				Kleine, grauhütige Art aus der Sektion Vaginatae (im Mischwald)

Nr.	Wissenschaftlicher Arname	Deutscher Arname	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
21	<b>Antrodia xantha (Fr. : Fr.) Ryvarden</b>	<b>Gelblicher Resupinatporling</b>	<b>1</b>		Nicht direkt im NSG Gebiet, sondern an der Grenze auf entrindetem Nadelholzstubben
22	Armillaria gallica Marxm. & Romagn.	Wandelbarer Hallimasch			
23	Armillaria mellea agg.	Hallimasch-Sammelart			
24	Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink	Dunkler Hallimasch			
25	Arrhenia retiruga (Bull. : Fr.) Redhead	Netziger Adermoosling			
26	Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf	Großsporiger Gallertbecher			
27	Ascocoryne sarcoides (Jacq. : Fr.) J.W. Groves &	Fleischroter Gallertbecher			
28	Atheniella flavoalba (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Perry	Gelbweißer Helmling			
29	Auricularia auricula-judae (Bull.) Wettst.	Judasohr			
30	Auriscalpium vulgare Gray	Ohrlöffel-Stacheling			
31	Badhamia utricularis (Bull.) Berk.	Verzweigter Hautbecher			
32	Baeospora myosura (Fr. : Fr.) Singer	Mäuseschwanz			
33	Bertia moriformis (Tode : Fr.) De Not.	Maulbeerförmiger Kugelpilz			
34	Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.	Angebrannter Rauchporling			
35	Blumeria graminis (DC.) Speer	Echter Mehltau (an Süßgräsern)			
36	Bolbitius titubans (Bull. : Fr.) Fr.	Goldmistpilz			
37	Boletus edulis Bull. : Fr.	Steinpilz			
38	Brunnipila fuscescens (Pers. : Fr.) Baral	Bräunliches Buchenblatt-Haarbecherchen			
39	Byssomerulius corium (Pers. : Fr.) Parmasto	Lederartiger Fältling			
40	Calocera cornea (Batsch : Fr.) Fr.	Pfriemförmiger Hörnling			
41	Calocera viscosa (Pers. : Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling			

Nr.	Wissenschaftlicher Artnamen	Deutscher Artnamen	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
42	<i>Calocybe carnea</i> (Bull. : Fr.) Donk	Fleischrötlicher Schönkopf			Leg. / det. Ingo Jürgens
43	<i>Calocybe gambosa</i> (Fr. : Fr.) Donk	Mairitterling			
44	<i>Calycina citrina</i> (Hedw.) Gray	Zitronengelbes Holzbecherchen			
45	<i>Calycina gemmarum</i> (Boud.) Baral	Pappelknospen-Becherchen			
46	<i>Chaetosphaerella phaeostroma</i> (Durieu & Mont.) E. Müll. & C. Booth	Filzmatten Kugelpilz			
<b>47</b>	<b><i>Chlorophyllum olivieri</i> (Barla) Vellinga</b>	<b>Safranschirmpilz</b>	<b>R</b>		
48	<i>Chlorophyllum rachodes</i> (Vittad.) Vellinga	Keulenstieler Garten-Safranschirmling			
49	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers. : Fr.) Pouzar	Violetter Knorpelschichtpilz			
50	<i>Chromocyphella muscicola</i> (Fr.) Donk	Moosbewohnendes Braunsporbecherchen			
51	<i>Ciboria caucus</i> (Rebent. : Fr.) Fuckel	Weidenkätzchen-Becherling			Nicht direkt im NSG Gebiet, sondern in einem Salix-Bestand auf einer Sandaufschüttung an der Gebietsgrenze
<b>52</b>	<b><i>Clavaria falcata</i> Pers. : Fr.</b>	<b>Weißes Spitzkeulchen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	Leg. / det. Ingo Jürgens
53	<i>Clavaria fragilis</i> Holmsk. : Fr.	Wurmförmige Büschelkeule			
54	<i>Clavulina cinerea</i> (Bull. : Fr.) J. Schröt.	Grauer Korallenpilz			
55	<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J. Schröt.	Kammförmiger Korallenpilz			
<b>56</b>	<b><i>Clavulinopsis laeticolor</i> (Berk. &amp; M.A. Curtis) R.H. Petersen</b>	<b>Schönleuchtende Wiesenkeule</b>	<b>2</b>	<b>G</b>	
<b>57</b>	<b><i>Clavulinopsis subtilis</i> (Pers. : Fr.) Corner</b>	<b>Zarte Wiesenkeule</b>	<b>2</b>	<b>G</b>	Det. Ingo Jürgens
58	<i>Clitocybe agrestis</i> Harmaja	Wiesen-Trichterling			
59	<i>Clitocybe fragrans</i> (With. : Fr.) P. Kumm.	Duft-Trichterling			
60	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch) P. Kumm.	Nebeltrichterling, Graukappe			

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
61	<i>Clitocybe odora</i> (Bull. : Fr.) P. Kumm.	Grüner Anis-Trichterling			
62	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Fr.) P. Kumm.	Bleiweißer Trichterling			
63	<i>Clitocybula platyphylla</i> (Pers. : Fr.) E. Ludw.	Breitblättriger Rübbling			Aktueller Name: <i>Megacollybia platyphylla</i>
<b>64</b>	<b><i>Clitopilus hobsonii</i> (Berk.) P.D. Orton</b>	<b>Blassblättriger Räsling, Muschelräsling</b>	<b>3</b>		
65	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop. : Fr.) P. Kumm.	Mehlräsling			
66	<i>Coleosporium petasitis</i> (DC.) Cooke	Kiefernadel-Pestwurzrost			Auf <i>Petasitis albus</i>
67	<i>Colpoma quercinum</i> (Pers.) Wallr.	Eingesenkter Eichenrindenpilz			
68	<i>Coltricia perennis</i> (L.) Murrill	Gebänderter Dauerporling			
<b>69</b>	<b><i>Conocybe mesospora</i> Kühner &amp; Watling</b>	<b>Orangegelbes Samthäubchen</b>	<b>R</b>		
70	<i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J.E. Lange	Gesäter Tintling			
71	<i>Coprinellus domesticus</i> (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson	Haus-Tintling			
72	<i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson	Glimmertintling			
73	<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Faltentintling			
74	<i>Coprinopsis lagopus</i> (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Hasenpfote			
75	<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers.	Schopftintling			
<b>76</b>	<b><i>Cordyceps militaris</i> (L. : Fr.) Link</b>	<b>Orangegelbe Puppenkernkeule</b>	<b>2</b>		
<b>77</b>	<b><i>Coriolopsis trogii</i> (Berk.) Domański</b>	<b>Blasse Borstentramete</b>	<b>2</b>		
78	<i>Cortinarius anomalus</i> agg.				
<b>79</b>	<b><i>Cortinarius argutus</i> Fr.</b>	<b>Spitzbasiger Dickfuß</b>		<b>2</b>	Sehr seltene Art, in NRW zwei Fundpunkte

Nr.	Wissenschaftlicher Arname	Deutscher Arname	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
80	<b>Cortinarius balteatocumatilis Rob. Henry ex P.D. Orton</b>	<b>Braunvioletter Schleimkopf</b>			Erstfund für NRW
81	<b>Cortinarius collocandoides Reumaux</b>				Erstfund für NRW, für Deutschland sehr selten kartiert (insgesamt vier Fundpunkte)
82	Cortinarius decipiens agg.	Gruppe um den Schwarzgebuckelten Wasserkopf			
83	Cortinarius duracinus Fr.	Spindeliger Wasserkopf			
84	Cortinarius emollitoides cf. Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux	Büscheliger Weichstiel-Schleimfuß			Vermutlich seltene Art, infolge der Sequenzierung gibt es momentane Unklarheiten bei den weißen, bitteren Arten um Cortinarius vibratilis. Von daher ist der Pilz nicht sicher auf die Art bestimmbar (Mitteilung von Günter Saar)
85	Cortinarius hinnuleus agg.	Gruppe um den Hirschbraunen Wasserkopf			
86	Cortinarius hinnuleus Fr. s. str.	Hirschbrauner Wasserkopf			
87	Cortinarius sertipes Kühner	Pappel-Gürtelfuß			
88	<b>Cortinarius squamosocephalus Bidaud, Moëgne-Locc. &amp; Reumaux</b>				Erstfund für NRW .Durch Sequenzierung abgesichert.
89	Cortinarius tabularis cf. (Fr.) Fr. ss. Moser	Flockiger Dickfuß			Det. Günter Saar, vermutlich seltene Art. Infolge der Sequenzierung gibt es momentane Unklarheiten bei den Telamonien / Sect. Anomali, in die diese Art gehört. Von daher ist der Pilz nicht sicher auf die Art bestimmbar (Mitteilung von Günter Saar).
90	Cortinarius trivialis J.E. Lange	Natternstieliger Schleimfuß			

Nr.	Wissenschaftlicher Arname	Deutscher Arname	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
91	<i>Cosmospora episphaeria</i> (Tode) Rossman & Samuels	Aufsitzender Pustelpilz			
92	<i>Crepidotus caspari</i> Velen.	Glatthütiges Stummelfüßchen			
93	<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenh.) Sacc.	Entferntblättriges Stummelfüßchen			
94	<i>Crepidotus luteolus</i> (Lambotte) Sacc.	Flaumiges Krüppelfüßchen			
95	<i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff. : Fr.) Staude	Gallertfleischiges Stummelfüßchen			
96	<i>Crinipellis scabella</i> (Alb. & Schwein.) Murrill	Haarschwindling			
97	<i>Cryptosporella corylina</i> (Tul. & C. Tul.) L.C. Mejia & Castl.	Geselliger Hasel-Kugelpilz			Leg. / det. Marieluise Bongards
98	<i>Cudoniella acicularis</i> (Bull. : Fr.) J. Schröt.	Dünnstieliger Helmkreisling			
99	<b>Cuphophyllus pratensis / Cuphophyllus berkeleyi (P.D. Orton &amp; Watling) Bon</b>	<b>Orangefarbener Wiesenellerling / Weißer Wiesenellerling</b>	<b>3 (im Falle von C. pratensis)</b>		Seltene Art, Unsicherheit in der Bestimmung, da die Pilze farblich nicht eindeutig einer Art zuzuordnen und mikroskopisch nicht sicher zu trennen sind
100	<i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko	Weißer Ellerling			
101	<i>Cyathicula cyathoidea</i> (Bull. ex Mérat) Thüm.	Pokalförmiger Stängelbecherling			
102	<i>Cylindrobasidium laeve</i> (Pers. : Fr.) Chamuris	Ablösender Rindenpilz			
103	<i>Cyphellopsis confusa</i> (Bres.) D.A. Reid	Wirrer Haarschüsselrasen			
104	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop. : Fr.) Fayod	Amiant Körnchenschirmling			
105	<i>Dacrymyces stillatus</i>	Zerfließende Gallerträne, Gewöhnliche G.			
106	<i>Daedalea quercina</i> (L.) Pers.	Eichenwirrling			
107	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton: Fr.) J. Schröt.	Rötende Tramete			
108	<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bull.) Bondartsev & Singer	Dreifarbige Tramete			
109	<i>Datronia mollis</i> (Sommerf. : Fr.) Donk	Großporige Tramete			
110	<b>Deconica merdaria (Fr.) Noordel.</b>	<b>Dung-Kahlkopf</b>	<b>R</b>	<b>3</b>	Auf Pferdedung

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
111	<i>Delicatula integrella</i> (Pers. : Fr.) Fayod	Weißer Adernabeling			
112	<i>Diatrype bullata</i> (Hoffm. : Fr.) Tul.	Blasiges Eckenscheibchen			
113	<i>Diatrype stigma</i> agg.	Gruppe um das Flächige Eckenscheibchen			
114	<i>Diatrypella favacea</i> (Fr.) Ces. & De Not.	Birken-Eckenscheibchen			
115	<i>Diatrypella quercina</i> (Pers. : Fr.) Cooke	Eichen-Eckenscheibchen			
<b>116</b>	<b><i>Entoloma caesiocinctum</i> (Kühner) Noordel.</b>	<b>Blaugerandeter Rötling</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>117</b>	<b><i>Entoloma poliopus</i> (Romagn.) Noordel.</b>	<b>Dreifarbiger Zärtling</b>	<b>2</b>	<b>G</b>	Leg. / det. Ingo Jürgens
<b>118</b>	<b><i>Entoloma politum</i> (Fr.) Noordel.</b>	<b>Glänzender Rötling</b>	<b>R</b>		Leg. / det. Ingo Jürgens
119	<i>Entoloma</i> cf. <i>pseudoexcentricum</i> (Romagn.) Zschiesch.	Weißstieliger Pappel-Rötling			Schwierig zu bestimmender Fund, da es einige sehr ähnliche Arten gibt
120	<i>Entoloma sericatum</i> (Britzelm.) Sacc.	Seidenhütiger Rötling			
<b>121</b>	<b><i>Entoloma sericeoides</i> (J.E. Lange) Noordel.</b>	<b>Seidenartiger Rötling</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	Det. Ingo Jürgens
122	<i>Entoloma sericeum</i> (Bull. ex Mérat) Quél.	Seidiger Rötling			
<b>123</b>	<b><i>Entoloma velenovskyi</i> Noordel.</b>	<b>Großsporiger Rötling</b>		<b>R</b>	Leg. / det. Ingo Jürgens, Erstfund für NRW
124	<i>Epichloe</i> spec.				Schlauchpilz, verschiedene Arten, auf Süßgräsern vorkommend
125	<i>Eutypella quaternata</i> (Pers. : Fr.) Rappaz	Vierfrüchtige Quaternata			
126	<i>Exidia glandulosa</i> (Bull.) Fr.	Stoppeliger Drüsling			
127	<i>Exidia nigricans</i> (With.) P. Roberts	Hexenbutter			
128	<i>Flammula alnicola</i> (Fr.: Fr.) P. Kumm.	Erlen-Schüppling			
129	<i>Flammulina velutipes</i> agg.	Gruppe um den Gemeinen Samtfußrübbling			



Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
130	Fomes fomentarius (L.) Fr.	Zunderschwamm			
131	Fomitopsis pinicola (Sw : Fr.) P. Karst.	Rotrandiger Baumschwamm			
132	Fuligo septica agg.	Gruppe um die Gelbe Lohblüte			
<b>133</b>	<b>Fuscoporia contigua (Pers : Fr.) G. Cunn.</b>	<b>Großporiger Feuerschwamm</b>	<b>2</b>		
134	Galerina clavata (Velen.) Kühner	Großporiger Häubling			
135	Galerina hypnorum (Schrank : Fr.) Kühner	Moos-Häubling			
136	Galerina marginata (Batsch) Kühner	Gift-Häubling			
137	Geastrum triplex Jungh.	Halskrausen-Erdstern			Leg. / det. Myko-AG
138	Gliophorus psittacinus (Schaeff. : Fr.) Herink	Papageien-Saftling			
<b>139</b>	<b>Gloeoporus dichrous (Fr. : Fr.) Bres.</b>	<b>Zweifarbiger Porling</b>	<b>1</b>		U. E. häufiger, als die Rote Liste Einstufung nahelegt
140	Golovinomyces sordidus (L. Junell) Heluta	Echter Breitwegerichmehltau			Auf Plantago major
141	Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton	Beringter Flämmling			
142	Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling			
143	Gymnopus dryophilus (Bull. : Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling			
144	Gymnopus foetidus (Sowerby : Fr.) P.M. Kirk	Stinkender Rübling			
145	Gymnopus ocior (Pers.) Antonín & Noordel.	Gelbblättriger Waldfreund-Rübling			
<b>146</b>	<b>Gyrodon lividus (Bull. : Fr.) Sacc.</b>	<b>Erlengrübling</b>	<b>2</b>		
147	Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst.	Zimtfarbener Weichporling			
148	Hebeloma crustuliniforme agg.	Gruppe um den Tonblassen Fälbling			
149	Hebeloma eburneum Malençon	Elfenbeinweißer Fälbling			
<b>150</b>	<b>Hebeloma pusillum J.E. Lange</b>	<b>Winziger Fälbling</b>	<b>R</b>	<b>G</b>	
151	Hebeloma sacchariolens Quéf.	Schwärzender Fälbling			
152	Hebeloma sinapizans (Paulet) Sacc.	Rettich-Fälbling			

Nr.	Wissenschaftlicher Arname	Deutscher Arname	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
153	Helvella acetabulum (L.) Quél.	Hochgerippter Becherling			
154	Helvella crispa Fr.	Herbstlorchel			
155	Hemimycena cucullata (Pers.) Singer	Gipsweißer Scheinhelmling			
<b>156</b>	<b>Hemimycena mairei (E.-J. Gilbert) Singer</b>	<b>Rasen-Scheinhelmling</b>	<b>R</b>	<b>G</b>	
157	Hortiboletus engelii (Hlaváček) Biketova & Wasser	Eichen-Filzröhrling			
158	Hortiboletus rubellus (Krombh.) Simonini, Vizzini & Gelardi	Blutroter Röhrling			
159	Humaria hemisphaerica (Wiggers : Fr.) Fuckel	Halbkugeliger Borstlingsbecherling			
160	Hydnum repandum L. : Fr.	Semmel-Stoppelpilz			
161	Hydropus subalpinus (Höhn.) Singer	Buchenwald-Wasserfuß			
162	Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm.	Kegeliger Saftling			
<b>163</b>	<b>Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer</b>	<b>Blassrandiger Saftling</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
164	Hygrocybe glutinipes (J.E. Lange) R. Haller Aar.	Schleimfuß-Saftling			
<b>165</b>	<b>Hygrocybe konradii (Britzelm.) Singer</b>	<b>Safrangelber Saftling</b>	<b>3</b>		Von Ingo Jürgens aufgrund der Sporenbreite als <i>Hygrocybe konradii</i> bestimmt. Im Moment ist unklar, ob diese eine eigene Art oder eine Varietät von <i>Hygrocybe persistens</i> darstellt
166	Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen : Fr.) Maire	Falscher Pfifferling			
167	Hygrophorus pustulatus (Pers. : Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling			
168	Hymenoscyphus conscriptus (P. Karst.) Korf ex Kobaysi	Weiden-Stängelbecherling			
169	Hymenoscyphus fructigenus (Bull.) Gray	Fruchtschalen-Becherling			
170	Hypholoma capnoides (Fr. : Fr.) P. Kumm.	Rauchblättriger Schwefelkopf			
171	Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.) P. Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf			

Nr.	Wissenschaftlicher Arname	Deutscher Arname	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
172	<i>Hypocrea aureoviridis</i> cf. Plowr. & Cooke	Trockener Kugelpustelpilz			
173	<i>Hypocrea rufa</i> agg.	Gruppe um den Rotbraunen Scheibenpustelpilz			
174	<i>Hypoxylon fragiforme</i> (Scop. : Fr.) J. Kickx f.	Rötliche Kohlenbeere			
175	<i>Hypoxylon howeanum</i> Peck	Zimtbraune Kohlenbeere			
176	<i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini	Maronenröhrling			
177	<i>Infundibulicybe gibba</i> (Pers. : Fr.) Harmaja	Ockerbrauner Trichterling			
178	<i>Inocybe flocculosa</i> agg.	Flockiger Risspilz			
179	<i>Inocybe geophylla</i> (Sowerby : Fr.) P. Kumm.	Erdblättriger Risspilz			
<b>180</b>	<b><i>Inocybe langei</i> R. Heim</b>	<b>Kurzstieler Risspilz</b>	<b>3</b>	<b>G</b>	
181	<i>Inocybe mixtilis</i> (Britzelm.) Sacc.	Gerandetknolliger Risspilz			
182	<i>Inocybe obsoleta</i> (Quadr. & Lunghini) Valade	Graublättriger Risspilz			
183	<i>Inocybe pusio</i> agg.	Gruppe um den Radialrissigen Violettstiel-Risspilz			
184	<i>Inocybe rimosa</i> agg.	Gruppe um den Kegelhütigen Risspilz			
<b>185</b>	<b><i>Inocybe squamata</i> J.E. Lange</b>	<b>Dunkelschuppiger Risspilz</b>	<b>3</b>		
186	<i>Inonotus radiatus</i> (Sowerby : Fr.) P. Karst.	Erlen-Schillerporling			
187	<i>Jackrogersella cohaerens</i> (Pers.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler	Zusammengedrückte Buchen-Kohlenbeere			
188	<i>Jackrogersella multiformis</i> (Fr.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler	Vielgestaltige Kohlenbeere			
189	<i>Junghuhnia nitida</i> (Pers.) Ryvarde	Schönfarbiger Kristallzystidenporling			
190	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff. : Fr.) Singer & A.H. Sm.	Stockschwämmchen			

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
191	<i>Laccaria amethystina</i> Cooke	Violetter Lacktrichterling			
192	<i>Laccaria laccata</i> agg.				
193	<i>Laccaria laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck) Peck	Gemeiner Lacktrichterling			
194	<i>Lachnella alboviolascens</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) Fr.	Weißvioletter Schüsselseitling			
195	<i>Lachnellula occidentalis</i> (G.G. Hahn & Ayers) Dharne	Lärchen-Haarbecherchen			
196	<i>Lachnum apalum</i> (Berk. & Broome) Nannf.	Binsen-Haarbecherchen			
197	<i>Lachnum controversum</i> (Cooke) Rehm	Rötendes Schilf-Haarbecherchen			
198	<i>Lachnum impudicum</i> Baral	Unverschämtes Haarbecherchen			
199	<i>Lachnum virgineum</i> (Batsch : Fr.) P. Karst.	Weißes Haarbecherchen			
200	<i>Lacrymaria lacrymabunda</i> (Bull. : Fr.) Pat.	Tränender Saumpilz			
201	<i>Lactarius blennius</i> (Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling			
<b>202</b>	<b><i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.</b>	<b>Goldflüssiger Milchling</b>	<b>3</b>		
203	<i>Lactarius circellatus</i> Fr.	Gebänderter Hainbuchen-Milchling			
<b>204</b>	<b><i>Lactarius controversus</i> Pers.</b>	<b>Rosascheckiger Milchling</b>	<b>2</b>		
205	<i>Lactarius cyathuliformis</i> Bon	Großsporiger Erlen-Milchling			
<b>206</b>	<b><i>Lactarius evosmus</i> Kühner &amp; Romagn.</b>	<b>Blasser Zonen-Milchling</b>			In NRW sehr selten kartierte Art (drei Fundpunkte)
<b>207</b>	<b><i>Lactarius fulvissimus</i> Romagn. s. str.</b>	<b>Orangefuchsiges Milchling</b>	<b>3</b>		
<b>208</b>	<b><i>Lactarius lacunarum</i> (Romagn.) J.E. Lange ex Hora</b>	<b>Pfützen-Milchling</b>	<b>2</b>	<b>G</b>	
209	<i>Lactarius obscuratus</i> (Lasch) Fr.	Olivbraune Erlen-Milchling			
210	<i>Lactarius pubescens</i> (Schrad.) Fr.	Flaumiger Milchling			
211	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.) Fr.	Eichen-Milchling			
212	<i>Lactarius serifluus</i> (DC. : Fr.) Fr	Wässrige Milchling			
213	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray	Süßlicher Milchling			

Nr.	Wissenschaftlicher Artnamen	Deutscher Artnamen	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
214	Lactarius tabidus Fr.	Flatter-Milchling			
215	Lactarius turpis (Weinm.) Fr.	Olivbrauner Milchling, Mordschwamm			
<b>216</b>	<b>Lactarius zonarius (Bull.) Fr. ss. Heilmann-Clausen et al</b>	<b>Schöner Zonen-Milchling</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
217	Laetiporus sulphureus (Bull. : Fr.) Murrill	Schwefelporling			
218	Lasiobelonium variegatum (Fuckel) Raitv.	Marmoriertes Weißspitz-Haarbecherchen			
<b>219</b>	<b>Leccinum duriusculum (Schulzer) Singer</b>	<b>Harter Pappel-Raufußröhring</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
220	Leccinum leucopodium (Pers.) Dörfelt & G. Berg	Espen-Rotkappe, Kapuziner			
<b>221</b>	<b>Leccinum quercinum Pilát</b>	<b>Eichen-Rotkappe</b>		<b>G</b>	
222	Lentithecium arundinaceum				Auf Schilfrohr (Phragmites)
223	Lenzites betulina (L. : Fr.) Fr.	Birken-Blättling			
224	Leotia lubrica (Scop.) Pers.	Gemeines Gallertkappchen			
225	Lepiota castanea Quéf.	Kastanienbrauner Schirmling			
226	Lepiota cristata (Bolton : Fr.) P. Kumm.	Stink-Schirmling			
227	Lepiota subincarnata J.E. Lange	Braunrosa Schirmling, Kleinsporiger Rosa-S.			
<b>228</b>	<b>Lepiota ventriospora D.A. Reid</b>	<b>Gelbwolliger Schirmling</b>	<b>R</b>		
229	Lepista flaccida (Sowerby : Fr.) Pat.	Fuchsiger Röteltrichterling			
230	Lepista nuda (Bull. : Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling			
231	Lepista sordida (Schumach. : Fr.) Singer	Schmutziger Röteltrichterling			
232	Leptosphaeria acuta (Moug. & Nestl.) P. Karst.	Zugespitzter Kugelpilz			
233	Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser	Rosablättriger Schirmpilz			
<b>234</b>	<b>Limacella guttata (Pers. : Fr.) Konrad &amp; Maubl.</b>	<b>Getropfter Schleimschirmling</b>	<b>3</b>		

Nr.	Wissenschaftlicher Arname	Deutscher Arname	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
235	<i>Lycogala epidendrum</i> (J.C. Buxb. ex L.) Fr.	Blutmilch-Schleimpilz			
236	<i>Lycoperdon excipuliforme</i> Scop.	Beutelstäubling			
237	<i>Lycoperdon nigrescens</i> (Pers.) Vittad.	Stinkender Stäubling			
238	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers. : Pers.	Flaschen-Stäubling			
239	<i>Lyomyces sambuci</i> (Pers.) P. Karst.	Holunder-Rindenpilz			
240	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr. : Fr.) Singer	Büschel-Rasling			
241	<i>Macrocystidia cucumis</i> (Pers. : Fr.) Joss.	Gurkenschnitzling			
242	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop. : Fr.) Singer	Parasol			
243	<i>Macrotyphula filiformis</i> (Bull.) Paechn.	Gewöhnliche Binsenkeule			
244	<i>Macrotyphula fistulosa</i> (Holmsk. : Fr.) R.H. Petersen	Röhrige Keule			
245	<i>Marasmiellus vaillantii</i> (Pers. : Fr.) Singer	Matter Zwergschwindling			
246	<i>Marasmius oreades</i> (Bolton : Fr.) Fr.	Nelken-Schwindling			
247	<i>Marasmius rotula</i> (Scop. : Fr.) Fr.	Halsband-Schwindling			
248	<i>Marasmius wynneae</i> Berk. & Broome	Violettlicher Schwindling			
249	<i>Melanophyllum haemospermum</i> (Bull. : Fr.) Kreisel	Blutblättriger Zwergschirmling			
250	<i>Melastiza cornubiensis</i> (Berk. & Broome) J. Moravec	Roter Kurzhaarborstling			
251	<i>Melogramma campylosporum</i> Fr.	Mondsichelsporiges Krustenscheibchen			
252	<i>Meotomyces dissimulans</i> (Berk. & Broome) Vizzini	Winter-Schüppling			
253	<i>Mollisia lividofusca</i> (Fr.) Gillet	Schwarzweißes Weichbecherchen			
254	<i>Mollisia retincola</i> (Rabenh.) P. Karst.	Gelbes Schilf-Filzbecherchen			
255	<i>Mucilago crustacea</i> P. Micheli ex F.H. Wigg.	Schaumpilz oder Grubiges Polsterkissen			
256	<i>Mutinus caninus</i> (Huds. : Pers.) Fr.	Gewöhnliche Hundsrute			

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
257	<i>Mycena acicula</i> (Schaeff. : Fr.) P. Kumm.	Orangeroter Helmling			
258	<i>Mycena capillaris</i> (Schumach. : Fr.) P. Kumm.	Buchenblatt-Helmling			
259	<i>Mycena cinerella</i> (P. Karst.) P. Karst.	Aschgrauer Helmling			
260	<i>Mycena crocata</i> (Schrad. : Fr.) P. Kumm.	Orangemilchender Helmling			
261	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop. : Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling			
262	<i>Mycena galericulata</i> (Scop. : Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling			
263	<i>Mycena galopus</i> (Pers. : Fr.) P. Kumm.	Weißmilchender Helmling			
264	<i>Mycena haematopus</i> (Pers. : Fr.) P. Kumm.	Blut-Helmling			
265	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.) Quél.	Buntstieliger Helmling			
266	<i>Mycena leptcephala</i> (Pers. : Fr.) Gillet	Stechender Helmling			
267	<i>Mycena maculata</i> P. Karst.	Gefleckter Helmling			
268	<i>Mycena olivaceomarginata</i> (Massee) Masee	Braunschneidiger Gras-Helmling			
<b>269</b>	<b><i>Mycena pelianthina</i> (Fr.) Quél.</b>	<b>Schwarzgezählter Helmling</b>	<b>3</b>		U. E. häufiger, als die Rote Liste Einstufung nahelegt
<b>270</b>	<b><i>Mycena polyadelpa</i> (Lasch) Kühner</b>	<b>Winziger Eichenblatt-Helmling</b>	<b>3</b>		
271	<i>Mycena pura</i> (Pers. : Fr.) P. Kumm.	Rettich-Helmling			
<b>272</b>	<b><i>Mycena purpureofusca</i> (Peck) Sacc.</b>	<b>Lilaschneidiger Helmling</b>	<b>1</b>		U. E. häufiger, als die Rote Liste Einstufung nahelegt
273	<i>Mycena rosea</i> (Bull.) Gramberg	Rosa Rettich-Helmling			
274	<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) P. Kumm.	Purpurschneidiger Blut-Helmling			
275	<i>Mycena tintinnabulum</i> (Batsch) Quél.	Winter-Helmling			
<b>276</b>	<b><i>Mycenella salicina</i> (Velen.) Singer</b>	<b>Glattsporiger Reif-Helmling</b>	<b>R</b>		
277	<i>Myxarium nucleatum</i> agg.	Kerndrüsling			
278	<i>Naucoria melinoides</i> (Bull.) P. Kumm.	Honiggelber Erlenschnitzling			

Nr.	Wissenschaftlicher Arname	Deutscher Arname	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
279	<i>Naucoria scolecina</i> (Fr.) Quél.	Kahler Erlenschnitzling			
280	<i>Nectria cinnabarina</i> (Tode : Fr.) Fr.	Zinnoberroter Pustelpilz			
281	<i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn	Flockenstieliger Hexenröhrling			
282	<i>Nyctalis asterophora</i> Fr.	Stäubender Zwitterling			Auf alten Fruchtkörpern von <i>Russula nigricans</i>
283	<i>Octospora affinis</i> Benkert & L.G. Krieglst.	Goldhaarmoos-Moosbecherling			
<b>284</b>	<b><i>Octospora axillaris</i> var. <i>tetraspora</i> Benkert</b>	<b>Glanzmoos-Moosbecherling, viersporige Varietät</b>			Auf <i>Phascum cuspidatum</i> (det. Jan Eckstein) als Wirtsmoos, Erstfund für NRW, nicht direkt im NSG Gebiet, sondern auf einer Sandaufschüttung an der Gebietsgrenze
285	<b><i>Octospora leucoloma</i> Hedw.</b>	<b>Weißrandiger Birnmoos-Moosbecherling</b>	R		Det. Jan Eckstein. Auf <i>Bryum argenteum</i> (det. Jan Eckstein) als Wirtsmoos, nicht direkt im NSG Gebiet, sondern auf einer Sandaufschüttung an der Gebietsgrenze
286	<b><i>Omphalina praticola</i> Kuyper, Arnolds &amp; P.J. Keizer</b>				Leg. / det. Ingo Jürgens, Erstfund für NRW; für Deutschland sehr selten kartiert (insgesamt drei Fundpunkte)
287	<i>Orbilina spec.</i>	Knopfbecherchen			Unbestimmte Art auf Kiefern-Totholz, vermutlich <i>Orbilina xanthostigma</i> (Fr.) Fr.
288	<b><i>Otidea alutacea</i> (Pers.) Masee</b>	<b>Eingeschnittener Öhrling</b>	3		
289	<b><i>Otidea platyspora</i> Nannf.</b>	<b>Großsporiger Eichen-Öhrling, Schwärzender Büschel-Öhrling</b>			Erstfund für Deutschland, allerdings werden Funde, die früher als <i>Otidea cochleata</i> bestimmt wurden, häufig zu dieser Art gehören
290	<i>Panaeolus cinctulus</i> (Bolton) Sacc.	Dunkelrandiger Düngerling			Leg. / det. Marieluise Bongards
291	<i>Panaeolus foenicicii</i> (Pers. : Fr.) J. Schröt.	Heu-Düngerling			



Nr.	Wissenschaftlicher Artnamen	Deutscher Artnamen	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
292	<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull. : Fr.) Quél.	Behangener Düngerling			
<b>293</b>	<b><i>Panaeolus papilionaceus</i> var. <i>capitatoscystis</i> E. Ludw.</b>	<b>Behangener Düngerling (Kopfzystiden-Varietät)</b>			In NRW sehr selten kartierte Art (drei Fundpunkte), für Deutschland ebenfalls sehr selten kartiert (insgesamt zehn Fundpunkte)
294	<i>Panellus stipticus</i> (Bull. : Fr.) P. Karst.	Herber Zwergknäueling			
295	<i>Parasola auricoma</i> (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple	Braunhaariger Tintling			
296	<i>Parasola conopileus</i> (Fr.) Örstadius & E. Larss.	Steifstieliger Mürbling			
297	<i>Patellaria atrata</i> (Hedw.) Fr.	Schwarzes Hartbecherchen			
298	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	Kahler Krempling			
299	<i>Peniophora cinerea</i> (Pers. : Fr.) Cooke	Aschgrauer Zystidenrindenpilz			
300	<i>Peniophora incarnata</i> (Pers. : Fr.) P. Karst.	Fleischroter Zystidenrindenpilz			
301	<i>Peniophora quercina</i> (Pers. : Fr.) Cooke	Eichen Zystidenrindenpilz			
302	<i>Peziza arvernensis</i> Roze & Boud.	Buchenwaldbecherling			
303	<i>Peziza varia</i> (Hedw.) Fr.	Riesenbecherling			Nicht direkt im NSG Gebiet, sondern auf einer Sandaufschüttung an der Gebietsgrenze
304	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr.) Pat.	Kiefern-Braunporling			
305	<i>Phaeotremella frondosa</i> (Fr.) Spirin & V. Malysheva	Blattartiger Zitterling			Leg. Myko-AG
306	<i>Phallus impudicus</i> L.	Gemeine Stinkmorchel			
307	<i>Phlebia radiata</i> Fr.	Orangeroter Kammpilz			
<b>308</b>	<b><i>Phleogena faginea</i> (Fr. : Fr.) Link</b>	<b>Buchen-Hütchenträger</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>309</b>	<b><i>Phloeomana speirea</i> (Fr.) Redhead</b>	<b>Bogenblättriger Helmling</b>	<b>3</b>		
<b>310</b>	<b><i>Pholiota conissans</i> (Fr.) Kuyper &amp; Tjall.-Beuk.</b>	<b>Weiden-Schüppling</b>	<b>R</b>		

Nr.	Wissenschaftlicher Artnamen	Deutscher Artnamen	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
311	<i>Pholiota graminis</i> (Quél.) Singer	Gras-Schüppling			
312	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch) Singer	Strohblasser Schüppling			
313	<i>Pholiota lucifera</i> (Lasch) Quél.	Fettiger Schüppling			
314	<i>Pholiota squarrosa</i> (Weigel : Fr.) P. Kumm.	Sparriger Schüppling			
315	<i>Pholiotina arrhenii</i> (Fr.) Singer	Kleinsporiger Ring-Glockenschüppling			
316	<i>Phragmidium violaceum</i> (Schultz) Brockm.	Brombeerrost			
317	<i>Phyllotopsis nidulans</i> (Pers. : Fr.) Singer	Orangeseitling			Leg. / det. Myko-AG
318	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull. : Fr.) P. Karst.	Birkenporling			
<b>319</b>	<b><i>Platystomum obtectum</i> Peck</b>				Pyrenomycet auf entrindetem Laubholz, Erstfund für NRW, für Deutschland ebenfalls sehr selten kartiert (insgesamt drei Fundpunkte), Klaus Siepe hat den Fund mit der verfügbaren Bestimmungsliteratur abgeglichen und die Bestimmung bestätigt
320	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq. : Fr.) P. Kumm.	Austernseitling			
321	<i>Plicatura crispa</i> (Pers.) Rea	Krauser Adernzähling			
322	<i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz			
323	<i>Pluteus cinereofuscus</i> J.E. Lange	Graubrauner Dachpilz			
<b>324</b>	<b><i>Pluteus ephebeus</i> (Fr. : Fr.) Gillet</b>	<b>Graufilziger Dachpilz</b>	<b>R</b>		
325	<i>Pluteus petasatus</i>	Seidiger Dachpilz			
326	<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditmar : Fr.) P. Kumm.	Netzaderiger Zwerg-Dachpilz			
327	<i>Pluteus romellii</i> (Britzelm.) Sacc.	Gelbstieliger Dachpilz			
328	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers. : Fr.) P. Kumm.	Grauer Dachpilz			

Nr.	Wissenschaftlicher Arname	Deutscher Arname	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
<b>329</b>	<b>Pluteus thomsonii f. evenosus (Kühner) Wuilb.</b>				Erstfund für NRW
330	Polyporus badius (Pers.) Schwein.	Kastanienbrauner Schwarzfußporling			
331	Polyporus brumalis (Pers.) Fr.	Winterporling			
332	Polyporus ciliatus Fr. : Fr.	Maiporling			
333	Polyporus squamosus (Huds.) Fr.	Schuppiger Porling			
334	Polyporus varius (Pers.) Fr.	Löwengelber Porling			
335	Postia caesia (Schrad. : Fr.) P. Karst.	Blauer Saftporling			
336	Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh.	Weißer Polsterpilz			
337	Postia stiptica (Pers. : Fr.) Jülich	Bitterer Saftporling			
338	Postia tephroleuca (Fr.) Jülich	Grauweißer Saftporling			
339	Protostropharia semiglobata (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys	Halbkugeliger Träuschling			
340	Psathyrella candolleana (Fr. : Fr.) Maire	Behangener Faserling			
341	Psathyrella fagetophila Örstadius & Enderle	Buchenlaub-Mürbling			
342	Psathyrella multipedata (Peck) A.H. Sm.	Büscheliger Faserling			
343	Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton	Wässriger Saumpilz			
<b>344</b>	<b>Psathyrella typhae (Kalchbr.) A. Pearson &amp; Dennis</b>	<b>Halm-Faserling</b>	<b>2</b>		Auf Typha spec.
345	Psilachnum chrysostigma (Fr.) Raitv.	Weißes Farnbecherchen			
346	Puccinia aegopodii (Schumach.) Röhl.	Giersch-Rost			Auf Aegopodium podagraria
347	Puccinia glechomatis DC.	Gundermannrost			Auf Glechoma hederacea
348	Puccinia punctiformis (F. Strauss) Röhl.	Ackerkratzdistel-Rost			Auf Cirsium arvense
349	Puccinia sessilis W.G. Schneid.				Auf Arum maculatum
350	Puccinia tanaceti DC.	Rainfarnrost			Auf Tanacetum vulgare
351	Ramaria stricta (Pers. : Fr.) Quéf.	Steife Koralle			

Nr.	Wissenschaftlicher Arname	Deutscher Arname	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
352	Resupinatus applicatus (Batsch : Fr.) Gray	Hellbrauner Zwergseitling			
353	Resupinatus trichotis (Pers.) Singer	Flaumiger Liliputseitling			
<b>354</b>	<b>Rhizomarasmius setosus (Sowerby) Antonín &amp; A. Urb.</b>	<b>Niederliegender Schwindling</b>	<b>R</b>		
355	Rhodocollybia butyracea f. asema (Fr.) Antonín, Halling & Noordel.	Horngrauer Rübbling			
356	Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein. : Fr.) Singer	Gefleckter Rübbling			
357	Rhodocybe gemina (Paulet) Kuyper & Noordel.	Würziger Tellerling			
358	Rickenella fibula (Bull. : Fr.) Raitelh.	Gemeiner Heftelnabeling			
359	Rickenella swartzii (Fr.) Kuyper	Blaustieliger Heftelnabeling			
360	Ripartites tricholoma (Alb. & Schwein. : Fr.) P. Karst.	Bewimperter Filzkrempling			
361	Roridomyces rorida (Fr.) Rexer	Schleimfuß-Helmling			
<b>362</b>	<b>Russula arpalices Sarnari</b>	<b>Dunkelsporiger Espen-Weich-täubling</b>		<b>1</b>	In NRW und Deutschland sehr selten kartierte Art
363	Russula bresadolae Schulzer	Purpurschwarzer Täubling			
<b>364</b>	<b>Russula brunneoviolacea Crawshay</b>	<b>Violettbrauner Täubling</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
365	Russula caerulea (Pers.) Fr.	Buckel-Täubling			
<b>366</b>	<b>Russula claroflava Grove</b>	<b>Gelber Graustieltäubling</b>	<b>3</b>		
367	Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.	Frauentäubling			
<b>368</b>	<b>Russula delica agg.</b>	<b>Weißtäubling</b>	<b>3</b>		
369	Russula densifolia Gillet	Dichtblättriger Schwärztäubling			
370	Russula emetica agg.	Gruppe um den Kirschroten-Speitäubling			
371	Russula fageticola / mairei agg.	Gruppe um den Buchen-Speitäubling			
372	Russula fellea (Fr. : Fr.) Fr.	Gallentäubling			

Nr.	Wissenschaftlicher Artnamen	Deutscher Artnamen	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
373	<i>Russula fragilis</i> (Fr.) Fr.	Wechselfarbiger Speitäubling			
374	<b><i>Russula grata</i> Britzelm.</b>	<b>Mandeltäubling</b>	<b>3</b>		
375	<i>Russula graveolens</i> agg.	Gruppe um den Fleischvioletten Herings-Täubling			
376	<b><i>Russula luteotacta</i> Rea</b>	<b>Gelbfleckender Täubling</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
377	<b><i>Russula melitodes</i> Romagn.</b>	<b>Palisander-Täubling</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Sehr seltene Art
378	<i>Russula nigricans</i> Fr.	Dickblättriger Schwarzstäubling			
379	<i>Russula ochroleuca</i> Fr.	Ockergelber Täubling			
380	<b><i>Russula pelargonica</i> Niolle</b>	<b>Pelargonien-Täubling</b>		<b>G</b>	In NRW selten kartierte Art
381	<b><i>Russula persicina</i> Krombh. ss. Melzer &amp; Zvára</b>	<b>Schwachfleckender Täubling</b>	<b>1</b>	<b>G</b>	
382	<b><i>Russula pseudointegra</i> Arnould &amp; Goris</b>	<b>Ockerblättriger Zinnobertäubling</b>	<b>3</b>		Allgemein recht seltene Art, im NSG Salzenteichsheide ein häufig vorkommender Täubling
383	<i>Russula puellaris</i> Fr.	Milder Wachstäubling			
384	<b><i>Russula rhodomelanea</i> Sarnari</b>	<b>Braunstiel-Speitäubling</b>			Erstfund für NRW, sechster kartierter Fund für Deutschland, sehr seltene Art
385	<i>Russula cf. versicolor</i> Jul. Schäff.	Vielfarbiger Täubling			Für die Art auffallend freudig rot gefärbte Fruchtkörper, Mikromerkmale passend
386	<i>Russula vesca</i> Fr.	Speise-Täubling			
387	<i>Rutstroemia firma</i> (Pers.) P. Karst.	Zäher Stromabecherling			
388	<b><i>Sarcoscypha austriaca</i> (O. Beck ex Sacc.) Boud.</b>	<b>Roter Kelchbecherling</b>	<b>3</b>		U. E. häufiger, als die Rote Liste Einstufung nahelegt
389	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.	Spaltblättling			
390	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrad. : Fr.) Donk	Veränderlicher Spaltporling			

Nr.	Wissenschaftlicher Arname	Deutscher Arname	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
<b>391</b>	<b>Scleroderma bovista Fr.</b>	<b>Gelbflockiger Hartbovist</b>	<b>3</b>		
392	Scleroderma citrinum Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist			
393	Scleroderma verrucosum (Bull. : Pers.) Pers.	Braunwarziger Hartbovist			
394	Scutellinia olivascens (Cooke) Kuntze	Breithaariger Kurzhaar-Schildborstling			
395	Simocybe sumptuosa (P.D. Orton) Singer	Großsporiger Buchen-Schnitzling			
396	Singerocybe phaeophthalma (Pers.) Harmaja	Ranziger Trichterling			
<b>397</b>	<b>Sistotrema confluens Pers. : Fr.</b>	<b>Kreiselförmiger Schütterzahn</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
398	Sparassis crispa (Wulfen ex Jacq.) Fr.	Krause Glucke			
399	Sphaerobolus stellatus Tode	Kugelschneller			
400	Stemonitis spec.				
401	Stereum gausapatum (Fr.) Fr.	Zottiger Eichen-Schichtpilz			
402	Stereum hirsutum (Willd.) Pers.	Striegeliger Schichtpilz			
403	Stereum rugosum Pers.	Rötender Runzel-Schichtpilz			
404	Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr.	Blutender Nadelholz-Schichtpilz			
405	Stereum subtomentosum Pouzar	Samtiger Schichtpilz			
406	Strobilurus esculentus (Wulfen : Fr.) Singer	Fichtenzapfenrübling			
407	Stropharia aeruginosa (Curtis : Fr.) Quél.	Grünspanträuschling			
408	Stropharia coronilla (Bull. : Fr.) Quél.	Krönchenträuschling			
409	Stropharia inuncta (Fr.) Quél.	Purpurgrauer Träuschling			
410	Suillellus luridus (Schaeff.) Murrill	Netzstieliger-Hexenröhrling			
<b>411</b>	<b>Thelephora anthocephala (Bull.) Fr.</b>	<b>Blumenartige Lederkoralle</b>	<b>3</b>	<b>G</b>	
412	Trametes gibbosa (Pers. : Fr.) Fr.	Buckel-Tramete			
413	Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden	Zonen-Tramete			

Nr.	Wissenschaftlicher Arname	Deutscher Arname	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
414	Trametes versicolor (L. : Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete			
415	Tremella mesenterica Retz. : Fr.	Goldgelber Zitterling			
416	Trichaptum abietinum (Pers. : Fr.) Ryvarden	Gemeiner Violettporling			
<b>417</b>	<b>Trichoglossum hirsutum (Pers. : Fr.) Boud.</b>	<b>Behaarte Erdzunge</b>	<b>3</b>	<b>G</b>	
418	Tricholoma album (Schaeff. : Fr.) P. Kumm.	Ungleichblättriger Stink-Ritterling			
419	Tricholoma cingulatum (Almfelt) Jacobasch	Beringter Erdritterling			
<b>420</b>	<b>Tricholoma frondosae Kalamees &amp; Shchukin</b>	<b>Pappel-Grünling</b>	<b>1</b>		
421	Tricholoma fulvum (Fr.) Bigeard & H. Guill.	Gelbblättriger Ritterling			
422	Tricholoma lascivum (Fr.) Gillet	Unverschämter Ritterling			
423	Tricholoma populinum J.E. Lange	Pappel-Ritterling			
<b>424</b>	<b>Tricholoma portentosum (Fr.) Quél.</b>	<b>Schwarzfaseriger Ritterling</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
425	Tricholoma scalpturatum agg.	Gilbernder Erdritterling			
426	Tricholoma stiparophyllum (S. Lundell) P. Karst.	Gerippte Gas-Ritterling			
427	Tricholoma sulphureum (Bull. : Fr.) P. Kumm.	Schwefelritterling			
428	Trichopeziza sulphurea (Pers. : Fr.) Fuckel	Schwefelgelbes Haarbecherchen			
429	Tubaria conspersa (Pers. : Fr.) Fayod	Flockiger Trompetenschnitzling			
430	Tubaria furfuracea (Pers. : Fr.) Gillet	Gemeiner Trompetenschnitzling			
431	Tulasnella violea (Quél.) Bourdot & Galzin	Lilafarbene Wachskruste			
432	Vuilleminia comedens (Nees : Fr.) Maire	Gemeiner Rindensprenger			
433	Xerocomellus chrysenteron agg.				
434	Xerocomellus porosporus (Imler ex G. Moreno & Bon) Šutara	Gelbrissiger Rotfußröhrling			
435	Xerocomellus pruinatus (Fr.) Šutara	Bereifter Rotfußröhrling			

Nr.	Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL NRW aktueller Stand	RL BRD 2016	Kommentar
436	<i>Xerocomellus ripariellus</i> (Redeuilh) Šutara	Teichrand-Rotfuß			In NRW sehr selten kartierte Art, drei Fundpunkte
437	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél.	Ziegenlippe			
438	<i>Xerula radicata</i> (Rehhan : Fr.) Dörfelt	Wurzelnder Schleimrübling			
439	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L. ex Hook.) Grev.	Geweihförmige Holzkeule			

**Legende:**

- 0 Ausgestorben oder verschollen
- 1 Vom Aussterben bedroht
- 2 Stark gefährdet
- 3 Gefährdet
- G Gefährdung unbekanntes Ausmaßes
- R Extrem selten



**Russula rhodomelanea**  
Braunstiel-Speitäubling



**Otidea platyspora**  
Schwärzender Büschel-Öhrling



**Russula melitodes**  
Palisander Täubling



**Amanita simulans**  
Pappel-Streifling



**Xerocomellus ripariellus**  
Teichrand-Rotfuß



**Sistotrema confluens**  
Kreiselförmiger Schütterzahn



Alle Bilder © Claudia Salzenberg, Alexander Bunzel



**Cortinarius balteatocumatilis**  
Braunvioletter Schleimkopf



© Alexander Bunzel

**Tricholoma frondosae**  
Pappel Grünling



© Claudia Salzenberg

**Omphalina praticolala**



© Ingo Jürgens

**Cortinarius collocandoides**



© Alexander Bunzel

**Russula arpalices**  
Dunkelsporiger Espen-Weichtäubling



© Alexander Bunzel

**Entoloma velenovskyi**  
Großsporiger Rötling



© Ingo Jürgens

